


## 33 Sortiment - brousicí pásy a unašeče

Výběr z katalogu AURATECH CZ

### Technické informace



Brousicí pásy jsou výměnné brousicí nástroje zhotovené z brousicího plátna - normální korund nebo zirkonkorund. Nasazují se na pryžové unašeče, které na principu odstředivých sil zprostředkují pracovní pohyb nástroje. Ke spolehlivému přenosu je potřebná určitá minimální obvodová rychlost.

### Použití:



Pro brousicí operace různých materiálů a tvarů. Podle potřeby lze volit válcové nebo kuželové provedení.



### Podmínky a doporučené použití:

Typ	Brusivo	Použití	Doporučená řezná rychlost m/s
Brousicí pásy SB	NK	šedá, temperovaná litina ocel na výkovky	cca 25 - 40
		uhlíkové oceli, Cr-Ni a jiné legované oceli, neželezné kovy	cca 30 - 40
		dřevo	cca 20 - 25
SB	ZK	obtížně obrobitelné oceli, vysokopevnostní leg. oceli, svary	cca 25 - 40

Unašeče			
ST	H	tvrdý 85 Sh. A	cca 25 - 40
ST	W	měkký 65 Sh. A	cca 20 - 30

### Legenda označení



**SBZY - brousicí pásek válcový** $V_{max} = 40 \text{ m/s}$ **STZY - unašeč brousícího páska, válcový**

Obj. č.	zrnitost															Obj. č.	H = tvrdý	H $n_{max}$ 1/min	W = měkký	W $n_{max}$ 1/min	
	Normalkorund (NK)										Zirkonkorund (ZK)										
	40	50	60	80	120	150	240	320	100 ks		36	50	60	80	100 ks						
33 SBZY 00810								■	●							33 STZY 00810.03		57000	■	47000	●
33 SBZY 01010				■				■	■	■	●					33 STZY 01010.06(.03)	■	54000			●
33 SBZY 01020				■				■	■	■	●					33 STZY 01020.06	■	57000			●
33 SBZY 01210				■				■	■		●					33 STZY 01210.06	■	46500			●
33 SBZY 01213				■	■			■			●					33 STZY 01213.06	■	26000			●
33 SBZY 01225				■				■	■	■	●					33 STZY 01225.06	■	45500	■	31500	●
33 SBZY 01250				■							●					33 STZY 01250.06	■	31500			●
33 SBZY 01310				■				■			●					33 STZY 01310.06	■	44000			●
33 SBZY 01325				■				■			●	■		■	●	33 STZY 01325.06	■	44000			●
33 SBZY 01510			■	■				■	■	■	●					33 STZY 01510.06	■	38000			●
33 SBZY 01530	■	■	■	■	■			■	■	■	●		■	■	■	33 STZY 01530.06	■	38000	■	25000	●
33 SBZY 01550		■									●					33 STZY 01550.06	■	25000			●
33 SBZY 01925		■	■	■				■			●	■	■		■	33 STZY 01925.06	■	30000			●
33 SBZY 02210								■	■	■	●					33 STZY 02210.06	■	26000			●
33 SBZY 02220		■	■	■				■	■	■	●	■	■		■	33 STZY 02220.06	■	26000	■	17000	●
33 SBZY 02250		■									●					33 STZY 02250.06	■	17000			●
33 SBZY 02525	■	■	■	■				■			●	■	■		■	33 STZY 02525.06	■	22500			●
33 SBZY 03020	■	■	■	■				■	■		●					33 STZY 03020.06	■	19000	■	12500	●
33 SBZY 03030	■	■	■	■				■	■	■	●	■	■	■	■	33 STZY 03030.06	■	19000	■	12500	●
33 SBZY 03825	■	■	■	■				■			●	■	■		■	33 STZY 03825.06	■	15000			●
33 SBZY 04530	■	■	■	■				■	■	■	●	■	■	■	■	33 STZY 04530.06	■	13000	■	13000	●
33 SBZY 05125	■	■	■	■				■			●	■	■		■	33 STZY 05125.06	■	11200			●
33 SBZY 06030	■	■	■	■				■			●	■	■	■	■	33 STZY 06030.06(.08)	■	9500	■	6500	●
33 SBZY 07530	■	■	■	■				■			●					33 STZY 007530.08	■	6500			●
33 SBZY 10040	■	■	■	■				■			●					33 STZY 10040.08		5800	■	4000	●

Balení: 50 ks / druh

Balení: 5 ks / druh, 2 ks od  $\varnothing$  75**SBKE - brousicí pásek kónický** $V_{max} = 40 \text{ m/s}$ **STKE - unašeč brousícího páska, kónický**

Obj. č.	zrnitost									
	Normalkorund (NK)									
	40	50	60	80	120	150	240	320	100 ks	
33 SBKE 02063	■		■	■		■				●
33 SBKE 02930	■	■	■	■		■				●
33 SBKE 03660	■	■	■	■		■				●

Balení: 50 ks/druh

Obj. č.	H =	H	
	tvrdý	$n_{max}$ 1/min	
33 STKE 02063.06	■	21000	●
33 STKE 02930.06	■	21000	●
33 STKE 03660.06	■	13500	●

Balení: 5 ks / druh

Při objednávce udejte zrnitost!

Sortiment označený ■ je k dodání do 14 pracovních dnů.

Příklad objednávky: 33 SBZY 04530 NK 80

Příklad objednávky: 33STKE 02063.06 - H