

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi - řada 1

Profesionální lisovací kleště s výměnnými čelistmi



Označení	Délka	Hmotnost
kleští	(mm)	(g)

LK-1

210

540

Profesionální lisovací kleště bez čelistí.

Aretace proti předčasnému uvolnění tlaku a šroub pro nastavení přitlaku.

Speciální převodový mechanismus snižuje lisovací sílu o 30%.



SK-LK1

Profesionální lisovací kleště bez čelistí v praktickém kufříku.

Lisovací čelisti - řada 1

Lisovací čelisti pro průřezy kabelových koncovek 0,25 - 50mm²



Označení	Profil slisu	Průřez
čelistí		(mm ²)

C1-OI 056



0,5-6

C1-OI 1016

10-16

Čelisti na oka, spojky a konektory s izolací.

C1-MO 0125



0,1-2,5

C1-MO 056

0,5-6

Čelisti na konektory bez izolace.

C1-BP 051



0,5-1,0

C1-BP 1525










1,5-2,5

Čelisti na konektory bez izolace s bočním připojením.

Lisovací čelisti - řada 1

Lisovací čelisti pro průřezy kabelových koncovek 0,25 - 50 mm²



Označení	Profil slisu	Průřez
čelistí		(mm ²)
C1-ON 02525		0,25-2,5
C1-ON 0510		0,5-10
C1-ON 1625		16-25
C1-ON 410		4-10
Čelisti na oka, spojky a kolíky bez izolace.		
C1-OL 1510		1,5-10
Čelisti na oka lehčená.		
C1-D 0256		0,25-6
C1-D 1025		10-25
C1-D 3550		35+50
Čelisti na dutinky s izolací i bez izolace.		
C1-DSK 08056		0,08-0,56
Čelisti k lisování D-Sub-konektorů.		
C1-KK 01415		0,14-1,5
Čelisti k lisování kruhových konektorů.		
C1-MK 0525		0,5-2,5
Čelisti k lisování modulárních konektorů.		
C1-SK 0144		0,14-4
C1-SK 156		1,5-6
C1-SK 410		4-10
Čelisti k lisování soustružených kontaktů.		
C1-X1		RG 58, 59, 62, 71
C1-X1		RG 58, 174
Čelisti na koaxiální koncovky.		
Další Čelisti pro koaxiální konektory k doptání.		
C1-T 468	pro Westernm konektory 4, 6 a 8 pólů	
C1-T8M	pro Molex konektory 8 pólů	
C1-T8S	pro Stewart konektory 8 pólů	
Čelisti k lisování modulárních konektorů.		

Lisovací kleště s výměnnými čelistmi - řada 2

Lisovací kleště bez čelistí



Označení	Délka	Hmotnost
kleští	(mm)	(g)

LK-2 220 476

Lisovací kleště ECONOMY z nástrojářské oceli o síle 2,5 mm.

LK-2 pružina náhradní pružina



LK-2P 230 545

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

LK-2P pružina náhradní pružina



LK-2KY 250 450

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.



LK-2TF 250 584

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.

Masivní šrouby pro snadnou výměnu čelistí bez použití šroubováku.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.



LK-2TF PLUS 250 584

Lisovací kleště PROFI z nástrojářské oceli o síle 3,0 mm.
















Snadná výměna čelistí pouhým stlačením aretačních páček.

Dlouhé rukojeti pro snadné dvojruční lisování.

Lisovací čelisti - řada 2


Lisovací čelisti pro průřezy kabelových koncovek 0,25 - 50mm²












Označení čelistí	Profil slisu	Průřez (mm ²)
 C2-OI 056 čelisti na oka, spojky a konektory s izolací		0,5-6
 C2-MO 056 čelisti na konektory bez izolace		0,5-6
 C2-ON 0510 čelisti na oka, spojky a kolíky bez izolace		0,5-10
 C2-D 054 C2-D 616 C2-D 0516 C2-D 35 C2-D 50 čelisti na dutinky s izolací i bez izolace		0,5-4 6-16 0,5-16 16-35 25+50
 C2-KK 02515 čelisti na kruhové kontakty bez izolace		0,25-1,5
 C2-DSK 0805 čelisti na D-sub konektory		0,08-0,5
 C2-MK 05075 čelisti na modulární konektory		0,05-0,75
 C2-T4 C2-T6 C2-T8 C2-T8Q C2-T8T C2-T8S čelisti na modulární konektory	nestíněné RJ22 nestíněné RJ11, RJ12 nestíněné RJ45 stíněné RJ45 Hirose TM11/21 stíněné RJ45 Telegärtner MP8 FS stíněné RJ45 Stewart Stamping 36	

Lisovací čelisti - řada 2

Lisovací čelisti pro koaxiální koncovky



Označení čelistí	Profil slisu
C2-X1 šestihrany 6,50 / 1,72 / 5,41 mm pro konektory RG 58, 59, 63	
C2-X2 šestihrany 2,54 / 3,25 / 10,9 mm pro konektory RG 8, 11, 174, 179, 213	
C2-X3 šestihrany 6,48 / 5,41 / 2,50 / 1,72 / 8,23 mm pro konektory RG 58, 59, 62, 6	
C2-X4 čtyřhran 1,09 / šestihrany 1,75 / 2,54 / 3,25 / 3,84 / 5,41 mm pro konektory SMA, SMB, SMC, MCX	 
C2-X5 čtyřhran 1,07 / šestihrany 1,72 / 1,98 / 3,25 / 3,84 / 4,52 mm a úzký čtyřhran 1,07 mm, pro konektory RG 174, 179, 8218 Fiber Optic	 
C2-X6 šestihrany 6,48 / 8,13 / 8,90 mm pro konektory CATV F, RG 59, 6	
C2-X7 šestihrany 1,72 / 6,65 / 8,23 / 9,14 mm pro konektory F 59, 62, 6	


Další typy lisovacích čelistí pro koaxiální koncovky k doptání.

Lisovací kleště na Al a Cu oka a spojky


Lisovací kleště s výměnnými čelistmi k lisování kabelových ok a spojek bez izolace



Označení kleští	Průřez (mm ²)	Profil slisu	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
--------------------	------------------------------	-----------------	---------------	------------------


K 18 (MHP 6/185) 6-185  560-860 2,5
 Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojeťmi a otočnou hlavou o 180°
 pro lisování Al 10-240mm², Cu lehčené 6-240mm² nebo Cu DIN 6-240mm²

L-18 čelisti pro Cu lehčené 6-240
CU-18 čelisti pro Cu dle DIN 6-240
ALU-18 čelisti pro Al 10-240
RU-18 čelisti zkružovací 10-240
 Konkrétní typy a rozměry čelistí jsou uvedeny na straně 25.3




SK-18
 Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K18.



K 22 (MHP 10/240) 6-300  560-860 2,9
 Kleště s výměnnými čelistmi, teleskopickými rukojeťmi a otočnou hlavou o 180°
 pro lisování Al 10-240mm², Cu lehčené 6-300mm² nebo Cu DIN 6-240mm²

L-22 čelisti pro Cu lehčené 6-300
CU-22 čelisti pro Cu dle DIN 6-240
ALU-22 čelisti pro Al 10-240
RU-22 čelisti zkružovací 10-300
 Konkrétní typy a rozměry čelistí jsou uvedeny na straně 25.1



SK-22
 Kovový kufr k uložení lisovacích čelistí a kleští K22.