

**AS 030 PEN SYSTÉM 30g****obj. číslo: 9400254**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 040 P 120g****obj. číslo: 9450386**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 400K 400g****obj. číslo: 9450387**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 450 450g****obj. číslo: 9450388**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 1000 1,0kg****obj. číslo: 9450389**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 1800 1.8kg****obj. číslo: 9450390**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 5000 5.0kg****obj. číslo: 9450391**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 10000 10kg****obj. číslo: 9450392**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**AS 20000 20kg****obj. číslo: 9450393**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**ASA 400 400ml****obj. číslo: 9400048**

Weicon Anti – Seize je syntetická olejová směs, která má podstatně méně síry než produkty obsahující minerální oleje. Tím se umožní při teplotách + 200°C až + 250°C odpaření zbylých olejů beze zbytku.

**ASN 1800 1.8kg****obj. číslo: 9450401**

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

**ASN 5000 5.0kg****obj. číslo: 9450402**

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

**ASN 10000 10.0kg****obj. číslo: 9450403**

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

**ASN 20000 20.0kg****obj. číslo: 9450404**

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

**ASW 040P HIGH TECH 120g****obj. číslo: 9400047**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a oddělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi. Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 030 PEN SYSTÉM 30g****obj. číslo: 9400255**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 400 K 400g****obj. číslo: 9450395**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 450 450g****obj. číslo: 9400263**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 1000 1.0kg****obj. číslo: 9450396**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 1800 1.8kg****obj. číslo: 9400141**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 5000 5.0kg****obj. číslo: 9450397**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 10000 10.0kg****obj. číslo: 9450398**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 20000 20.0kg****obj. číslo: 9450399**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASW 400 400ml****obj. číslo: 9400132**

Weicon Anti – Seize „High – Tech“ je univerzálně použitelná mazací a od-
dělovací pasta na bázi bezkovové pevné látky v synteticko-olejové směsi.
Svou bez kovovou koncepcí pevné mazací látky se chová neutrálně.

**ASN 450 450g****obj. číslo: 9400046**

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi
a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do + 1450°C
nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cemen-
tových rotačních pecích).



ASN 1000 1.0kg

obj. číslo: 9450400

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do $+1450^{\circ}\text{C}$ nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon



MAZADLO AL-M 400g KARTUŠE

obj. číslo: 9450410


Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.



MAZADLO AL-M 1kg

obj. číslo: 9450411

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.



MAZADLO AL-M 5kg

obj. číslo: 9450412

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.