



UVOLŇOVAČ RZI 5I

obj. číslo: 9400238

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.



UVOŇOVAČ RZI 10I

obj. číslo: 9450680

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.



UVOLŇOVAČ RZI 30I

obj. číslo: 9450681

Weicon Uvolňovač rzi a je svoji vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodu dobrého kapilárního působení a přilnavosti vnikne i do nejmenších otvorů. Velmi dobré výsledky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem i v ležaté poloze.

ODSTRAŇOVAČ 5I

obj. číslo: 9450691

ODSTRAŇOVAČ 30I

obj. číslo: 9450692



ČISTIČ S 5I

obj. číslo: 9450682

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.



ČISTIČ S 10I

obj. číslo: 9450683

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.



ČISTIČ S 30I

obj. číslo: 9450684

Weicon Čistič S je ideálním čistícím prostředkem v průmyslu při opravách a montáži. Odmašťuje a čistí všechny kovy, sklo, keramiku a skoro všechny plastické hmoty. !! Některé termoplasty jako PVC, plexisklo, polystyrén a jednoduché lakované plochy se použitím čističe rozpouštějí.

AT 44 5I

obj. číslo: 9450687

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími vlastnostmi dokáže vniknout všude.

AT 44 10I

obj. číslo: 9450688

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími vlastnostmi dokáže vniknout všude.

AT 44 30I

obj. číslo: 9450689

Weicon AT – 44 je všestranná, velmi účinná kapalina s teflonem. Svým speciálním působením (nižší tření díky teflonu) a svými vynikajícími vlastnostmi dokáže vniknout všude.

SILIKON 5I

obj. číslo: 9450702

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu -50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebením materiálu

SILIKON 10I

obj. číslo: 9450703

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu -50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebením materiálu.

SILIKON 30I

obj. číslo: 9450704

Weicon Silikon je ideálním kluzným a oddělovacím prostředkem pro racionální údržbu a výrobu. Současně plní i funkci ochrannou. Vytvoří na povrchu trvanlivý, otěru vzdorný film a zajistí kvalitní povrch. V rozsahu -50°C do + 250°C je stálý a zabrání opotřebením materiálu



ODDĚLOVAČ FOREM 5I

obj. číslo: 9450708

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou být lakovány, potištěny nebo polepeny.



ODDĚLOVAČ FOREM 10I

obj. číslo: 9450709

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou být lakovány, potištěny nebo polepeny.



ODDĚLOVAČ FOREM 30I

obj. číslo: 9450710

Weicon Oddělovač forem je bezsilikonový kluzný a oddělovací prostředek. Kombinace látek z čistých přírodních produktů zamezuje ulpění na plastických hmotách, formách, kovech a nářadí. Oddělené díly mohou být lakovány, potištěny nebo polepeny.



CORRO OCHRANA 5I

obj. číslo: 9450711

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.



CORRO OCHRANA 10I

obj. číslo: 9450712

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.



CORRO OCHRANA 30I

obj. číslo: 9450713

Weicon Corro ochrana je dočasný protikorozní prostředek pro vnitřní uložení kovu. Po odpaření nanesené tekutiny se vytvoří tenčí a tužší ochranný film s vysoce účinnými ochrannými vlastnostmi proti korozi.



BIO-FLUID 5I

obj. číslo: 9450714

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.



BIO-FLUID 10I

obj. číslo: 9450715

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.



BIO-FLUID 30I

obj. číslo: 9450716

Weicon Bio-Fluid je pryskyřice, bez kyseliny, průhledný, vysoce čistý minerální olej, speciálně určený pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 5I

obj. číslo: 9450705

Weicon Hledač netěsností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO₂, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a zemní plyn, dusík a NO₂. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý, neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.

HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 10I

obj. číslo: 9450706

Weicon Hledač netěsností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO₂, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a zemní plyn, dusík a NO₂. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý, neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.

HLEDAČ NETĚSNOSTÍ 30I

obj. číslo: 9450707

Weicon Hledač netěsností slouží k rychlému, pohodlnému, spolehlivému nalezení porézních míst nebo trhlin na tlakovém vedení. Není nebezpečný ve spojení s plyny CO₂, propan-butan, acetylen, tlakový vzduch a zemní plyn, dusík a NO₂. Není hořlavý, má korozní ochranu, nejedovatý, neškodí pokožce, zkoušený podle DVGW.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 5I

obj. číslo: 9450674

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky kovu.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 10I

obj. číslo: 9450675

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky kovu.

BIO-OCHRANA PŘI SVAŘ. 30I

obj. číslo: 9450676

Weicon Ochrana při svařování slouží k čištění a údržbě svařovací trysky a k ochraně svařovaného dílu před ulpěním kapiček kovu. Na svařovací trysku se nanese ochranný prostředek a tím nemohou ulpět kapičky kovu.

BIO-CUT 5I

obj. číslo: 9400194

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.

BIO-CUT 10I

obj. číslo: 9450717

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.

BIO-CUT 30I

obj. číslo: 9450718

Weicon Bio - Cut je řezný olej s vysokými účinky, které zahrnuje nejnovější poznatky o ochraně životního prostředí. Bio - Cut se v nezředěném stavu nastříká na obrobek, případně natře nebo nakape.

DÁVKOVAČ NA 5/10I

obj. číslo: 9450690

ČISTIČ BRZD 10I

obj. číslo: 9453920

Čistič brzd je univerzální čistič pro automobilovou oblast. Na rozdíl od dosavadních čističů nezůstávají po čističi brzd žádné stopy a zbytky. Odmašťuje a čistí rychle a snadno kovy, sklo, keramiku a mnoho plastických hmot.

ČISTIČ BRZD 30I

obj. číslo: 9450686

Čistič brzd je univerzální čistič pro automobilovou oblast. Na rozdíl od dosavadních čističů nezůstávají po čističi brzd žádné stopy a zbytky. Odmašťuje a čistí rychle a snadno kovy, sklo, keramiku a mnoho plastických hmot.

ČISTIČ BRZD 5I WEICON

obj. číslo: 9400006

Čistič brzd je univerzální čistič pro automobilovou oblast. Na rozdíl od dosavadních čističů nezůstávají po čističi brzd žádné stopy a zbytky. Odmašťuje a čistí rychle a snadno kovy, sklo, keramiku a mnoho plastických hmot.

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ 5I

obj. číslo: 9450696

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i exteriérech. Působí antistaticky.

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ 10I

obj. číslo: 9450697

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i exteriérech. Působí antistaticky.

W. OCHRANA NEREZ. MATERIÁLŮ 30I

obj. číslo: 9450698

Weicon Ochrana nerez materiálů byla vyvinuta speciálně pro čištění, péči a ochranu matných a leštěných povrchů ušlechtilé oceli v interiérech i exteriérech. Působí antistaticky.

W 44 T 5I

obj. číslo: 9450693

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.

W 44 T 10I

obj. číslo: 9450694

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.

W 44 T 30I

obj. číslo: 9450695

Weicon W. 44 T Turbo je vysoce hodnotný produkt pro použití v průmyslu, dílnách, domácnostech a hobby. Má vynikající kapilární efekt a zabraňuje pronikání vlhkosti.

METAL-FLUID 5I

obj. číslo: 9450699

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerez, hliníku, chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorech.

METAL-FLUID 10I

obj. číslo: 9450700

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerez, hliníku, chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorech.

METAL-FLUID 30I

obj. číslo: 9450701

Weicon Metal - Fluid je nový, vysoce účinný produkt určený k péči, ochraně a čištění matných i lesklých kovových povrchů, např. nerez, hliníku, chromu a barevných kovů ve vnitřních prostorech.



DÍLENSKÝ ČISTIČ 5I

obj. číslo: 9450677

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk, nikotin, zbytky hmyzu, asphalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.



DÍLENSKÝ ČISTIČ 10I

obj. číslo: 9450678

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk, nikotin, zbytky hmyzu, asphalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.



DÍLENSKÝ ČISTIČ 30I

obj. číslo: 9450679

Weicon Dílenský čistič čistí a odmašťuje veškeré kovy, plasty, gumu, sklo, keramiku a dřevo. Efektivně odstraňuje tuky, oleje, pryskyřice, saze, vosk, nikotin, zbytky hmyzu, asphalt a dehet. Dílenský čistič neobsahuje rozpouštědla ani fosfáty.

ČISTIČ PLASTŮ 5I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453958

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetrění povrchů před lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů. V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.

ČISTIČ PLASTŮ 10I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453960

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetrění povrchů před lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů. V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.

ČISTIČ PLASTŮ 30I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453961

Weicon Čistič plastů díky svému speciálnímu složení zabraňuje poškození plastů. Proto je také speciálně vhodný jako předošetření povrchů před lepením citlivých plastů, gumových povrchů nebo lakovaných materiálů. V porovnání s tradičními čistícími prostředky Weicon Čistič plastů se vypařuje beze zbytků.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 5I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453962

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně. Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance, rýhy.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 10I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453963

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně. Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance, rýhy.

ODSTRAŇOVAČ ETIKET 30I -NOVÝ-

obj. číslo: 9453964

Pro jednoduché a rychlé odstranění papírových etiket a zbytků na tlak citlivých lepidel. Etikety a štítky lze často odstranit jen velice obtížně. Rozpouštěcí síla běžných čističů je většinou nedostatečná a mechanické odstranění může způsobit povrchová poškození jako např.: škrábance, rýhy.

SIMPLY WELDING 10I KANYSTR

obj. číslo: 9453965

SIMPLY WELDING slouží jako svařovací separátor proti ulpívání kapiček kovů a okují na svařovaných dílech, hubicích a náradí. Zabraňuje přilnutí v okolí sváru a poskytuje i dočasnou protikorozní ochranu.

SIMPLY WELDING 30I KANYSTR

obj. číslo: 9453966

SIMPLY WELDING slouží jako svařovací separátor proti ulpívání kapiček kovů a okují na svařovaných dílech, hubicích a náradí. Zabraňuje přilnutí v okolí sváru a poskytuje i dočasnou protikorozní ochranu.

BIO-ČISTIČ 10I KANYSTR

obj. číslo: 9453741

Bio-čistič - speciální alkalický čistič, na bázi vody k čištění a odmašťování náradí, strojů, dopravních prostředků, dílenských součástí, motorů a převodovek atd. Lze ředit až do poměru 1:40. Po vyčištění poskytuje dočasnou protikorozní ochranu.

BIO-ČISTIČ 30I KANYSTR

obj. číslo: 9453925

Bio-čistič - speciální alkalický čistič, na bázi vody k čištění a odmašťování náradí, strojů, dopravních prostředků, dílenských součástí, motorů a převodovek atd. Lze ředit až do poměru 1:40. Po vyčištění poskytuje dočasnou protikorozní ochranu.

SPECIÁLNÍ ČISTIČ 10I KANYSTR

obj. číslo: 9453926

Speciální čistič k radikálnímu čištění a odmaštění. Odstraňuje nejsilnější nečistoty jako tuky, oleje, vosky, pryskyřice atd. Obsahuje korozní inhibitory, které zajišťují na čištěném povrchu dočasnou protikorozní ochranu.

SPECIÁLNÍ ČISTIČ 30I KANYSTR

obj. číslo: 9453927

Speciální čistič k radikálnímu čištění a odmaštění. Odstraňuje nejsilnější nečistoty jako tuky, oleje, vosky, pryskyřice atd. Obsahuje korozní inhibitory, které zajišťují na čištěném povrchu dočasnou protikorozní ochranu.