



ASN 1000 1.0kg

obj. číslo: 9450400

Weicon Anti – Seize „Nickel Speciál je stavěný na niklové bázi bez mědi a olova. Používá se při extrémních teplotách od -140°C až do $+1450^{\circ}\text{C}$ nebo tam, kde se odpařují agresivní chemikálie a kyseliny (např. v cementových rotačních pecích).

A04 - Mnohostranná mazadla Weicon



MAZADLO AL-M 400g KARTUŠE

obj. číslo: 9450410


Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.



MAZADLO AL-M 1kg

obj. číslo: 9450411

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.



MAZADLO AL-M 5kg

obj. číslo: 9450412

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^{\circ}\text{C}$.



MAZADLO AL-M 25kg

obj. číslo: 9450413

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^\circ\text{C}$.



MAZADLO AL-W 400g KARTUŠE

obj. číslo: 9450414

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.



MAZADLO AL-W 1kg

obj. číslo: 9450415

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu. .



MAZADLO AL-W 5kg

obj. číslo: 9450416

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.



MAZADLO AL-W 25kg

obj. číslo: 9450417

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.



MAZADLO AL-H 400g KARTUŠE

obj. číslo: 9450419

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potravinářské technice.



MAZADLO AL-H 1kg

obj. číslo: 9450420

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potravinářské technice.



MAZADLO AL-H 5kg

obj. číslo: 9450421

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potravinářské technice.



MAZADLO AL-H 25kg

obj. číslo: 9450422

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potravinářské technice.



MAZADLO AL-F 400g KARTUŠE

obj. číslo: 9450424

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-F 350g

obj. číslo: 9453984

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-F 1kg

obj. číslo: 9450425

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-F 5kg

obj. číslo: 9450426

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-F 25kg

obj. číslo: 9450427

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-M 400ml SPREJ

obj. číslo: 9400265

Všestranné mazadlo s obsahem MoS_2 . Silně přilnavý, dlouhodobý tuk s vysokou odolností vůči tlakům. Redukuje dlouhodobě tření a opotřebení. Barva: černá; Teplotní odolnost: od -20°C do $+120^\circ\text{C}$.



MAZADLO AL-W 400ml SPREJ

obj. číslo: 9450418

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou. Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.



MAZADLO AL-H 400ml SPREJ

obj. číslo: 9450423

Teplotně vysoce odolný tuk s neutrální vůní a chutí pro použití na potravinářské technice.



MAZADLO AL-F 400ml SPREJ

obj. číslo: 9450428

Mnohostranný, vysoce výkonný tuk na promazávání válečkových a kluzných ložisek a také veškerých mazacích ploch v potravinářském průmyslu.



MAZADLO AL-T 400ml -NOVINKA-

obj. číslo: 9450409

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.



MAZADLO AL-T 400g -NOVINKA-

obj. číslo: 9450405

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.



MAZADLO AL-T 1kg -NOVINKA-

obj. číslo: 9450406

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.



MAZADLO AL-T 5kg -NOVINKA-

obj. číslo: 9450407

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.



MAZADLO AL-T 25kg -NOVINKA-

obj. číslo: 9450408

Univerzální vysokoteplotní tuk/mazadlo pro dlouhodobé – mazání.