

4. PRODUKTY SOUDAL

b) TMELY A LEPIDLA



SOUDAL AKRYLOVÝ TMEL

vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze. Barevně stálý, po vyzrání odolává vodě, po vyzrání natíratelný. Použití: tmelení spojů a prasklin v sádrokartonech, dilatační spáry až do dilatace 15%.

balení 15 ks kartaše 310 ml
barva / obj.č.
bílá 1240 šedá 1241 hnědá 1242
černá 1243

SOUDAL ACRYRUB

600 ml
barva / obj.č.
bílá 1444 šedá



SOUDAL - STAVBAŘSKÝ TMEL

plastický tmel vhodný ke spárování zdiva, tmelení zimních zahrad, skleníků, utěšování kanalizačních řadů, spárování trhlin ve zdivu

balení 15 ks kartaše 310 ml
barva / obj.č.
bílá 1232 šedá 1233



SOUDAL SILICONEU - UNIVERZAL

vysoce elastický tmel pro univerzální použití. Odolný proti UV záření, obsahuje fungicidní přísady, elastický a barevně stálý. Použití: sklenářské práce, sanitární, instalace, tmelení chladírenských kontejnerů.

barva / obj.č.
kartaše 310ml balení 15 ks
transparent 1265 bílá 1260 šedá 1261
běžová 1262 černá 1264 hnědá 1263
kartaše 310ml balení 15 ks
žlutá 1266 modrá 1269 zelená 1267
červená 1268
80 ml balení 25 ks
transparent 1271 bílá 1270



SOUDAL SANITÁRNÍ SILIKON

kvalitní tmel určený ke spárování, lepení a těsnění v prostorách se zvýšenou vlhkostí nebo pro spoje trvale vystavené vodě. Použití: koupelny, WC, sprchy, kuchyně, sklepy.

kartaše 310 ml balení 15 ks
barva / obj.č.
transparent 1276 bílá 1275 šedá 1278
běžová 1277 hnědá 1279



SOUDAL - MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48 A

výborné lepidlo na bázi neoprénu. Má velice rychlé použití, nahrazuje šrouby a hřebíky, vhodný k montáži dřevěných obkladů, el. lišt a k lepení různých materiálů v opravárenství.

balení kartaše 310 ml 12 ks obj.č. 1236



SOUDAL - UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

lepidlo rovněž nahrazuje šrouby, hřebíky s nýty. Je určeno k lepení polystyrenových obkladů (nenaleptává je), korků, ker. obkladů, na dřevo, zdivo, beton, kovy atd. UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.

balení kartaše 310 ml 15 ks obj.č. 1237



SOUDAL - KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60 A

polyuretanové transparentní lepidlo s vyjimečně vysokou přilnavostí. Neviditelné místo spoje. Je určeno pro lepení na nejrůznější materiály jako je dřevo, polystyren, kaučuk, beton, zdivo, kov atd. Hodí se pro vertikální lepení - nestěká.

balení kartaše 310 ml 15 ks obj.č. 1238



AKRYLÁTOVÝ BROUSITELNÝ TMEL

balení kelímek 500 g 6 ks obj.č. 1244



ŠLEHANÝ TMEL

speciální extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití pro vyrovnávání trhlin a prohlubní. Možnost přebroušení.

balení 120 ml 8 ks obj.č. 1256
400 ml 6 ks 1257



SOUDAL - PLASTICKÝ TMEL BUTYRUB

plastický tmel vhodný ke spárování zdiva, tmelení zimních zahrad, skleníků, utěšování kanalizačních řadů, spárování trhlin ve zdivu

balení 12 ks Al střeva po 600 ml (1,1 kg)
barva / obj.č. bílá 1230 šedá 1231



SOUDAL - STŘEŠNÍ TMEL

bitumenózní lepicí hmota přilnavá i na vlhké podklady. Vhodný pro utěšování rýh a trhlin v obložení střech, obnovení spojů, okapů, opravy děr ve žlabech (zinek, měď atd.)

balení kartaše 310 ml 15 ks obj.č. 1235



SOUDAL - KAMNÁŘSKÝ TMEL

spojovací tmel odolávající teplotám až do 1500° C vhodný pro montáž a opravy kamen, pecí, sušiček, bojlerů, ústředního topení, otevřených ohnišť a rožňů.

balení kartaše 310 ml 15 ks obj.č. 1234



SOUDAL NEUTRÁLNÍ SILIKON

trvale pružný silikonový tmel neutrálního charakteru s obsahem protiplísňového fungicidu. Použití: okna, dveře, zimní zahrady, polykarbonáty, akrylátové vany

kartaše 310 ml balení 15 ks
barva / obj.č.
transparent 1273 bílá 1272



SOUDAL SANITÁRNÍ TMEL (silikonizovaný)

spojovací plasto-elastický tmel obsahující protiplísňové přísady. Užití: pro všechny spojovací práce v interiéru, např. spáry kolem van, umyvadel, dveří, oken, opravy trhlin ve zdivu...

kartaše 310ml balení 15 ks
barva / obj.č.
bílá 1245



LEPIDLO NA OBKLADAČKY 24 A

na bázi disperze syntetických materiálů. Pružná, nehořlavá lepicí pasta se silnou přilnavostí, odolná proti vodě. K okamžitému použití bez míchání, ředění či jiných úprav na lepení podlahových a nástěnných dlaždic.

balení kartaše 310ml 15 ks v kartonu obj.č. 1317
plast. kbelíky 1 kg 6 ks v kartonu 1318
plast. kbelíky 5 kg volně 1319
plast. kbelíky 15 kg volně 1320
barva: světle žlutá

4. PRODUKTY SOUDAL

b) TMELY A LEPIDLA



FIX All - HT (high tack)

neutrální pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Přetíratelný ihned po aplikaci, rychle vytvrzuje i za nízkých teplot.

290 ml balení 12 ks
barva / obj. č.
bílá 1430



T - REX POWER

Lepí a těsní všechny materiály. Extrémní počáteční přilnavost bez fixace. EXTRÉMNI SÍLA 29 kg/cm². DRŽÍ OKAMŽITĚ.

290 ml balení 12 ks
barva / obj. č.
bílá 1239



ŠTUKOVÝ TMEL

plastoelastický tmel na bázi akrylátové disperze imitující omítku, přetíratelný. Použití: omítka, spáry, cihla, beton, dřevo, kámen

310 ml balení 15 ks
barva / obj. č.
bílá 1252



VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU

balení 12 ks
1 liter 1414



TMEL NA DŘEVO

tmelení drobných nerovností a spár ve dřevě

250 g balení 8 ks
barva / obj. č.
mahagon 1425 buk 1420 dub 1421
bříza 1423 smrk 1422 třešeň 1424
borovice 1426 teak 1419



KONSTRUKČNÍ TMEL 25D (polyuretanový)

vysoce kvalitní, jednosložkový tmel na bázi polyuretanu pro stavební a konstrukční spáry. Je přetíratelný a odolný vůči chemikáliím. Použití: stavba, automobily, konstrukce.

310 ml balení 12 ks
barva / obj. č.
bílá 1285 šedá 1286



SOUDAL SILIRUB 2 - NEUTRÁLNÍ SILIKON

neutrální silikonový tmel zachovávající si trvalou pružnost. Vynikající přilnavost na většinu stavebních materiálů, vyhovující pro sklenářské práce (dvojitá skla), ošetřené dřevo a PVC.

310 ml balení 15 ks
barva / obj. č.
bílá 1310 černá 1313 hnědá 1312
transparentní 1311 šedá 1314



ODSTRAŇOVAČ SILIKONU 100 ml

gelovitá hmota pro odstranění vyzrálého silikonu
balení 12 ks
100 ml 1280



FIX All - UNIVERZÁLNÍ LEPÍCÍ TMEL

lepí, tmelí a těsně spojuje vše vč. vlhkého podkladu.

barva / obj.č.
310 ml balení 12 ks
bílá 1427 šedá 1428
310 ml balení 12 ks
krystal 1429
80 ml balení 10 ks
bílá XXXX



KLEMPÍŘSKÝ TMEL

jednosložkový tmel na bázi polyuretanu po vyzrání přetíratelný, trvale pružný. Použití: okapy, svody, podlahy, mechanické spoje, autoopravenství

310 ml balení 12 ks
barva / obj. č.
šedá 1251



IZOLAČNÍ TMEL

nepropustný silikonizovaný tmel vhodný pro všechny spárovací a těsnící práce (venkovní, vnitřní). Je přetíratelný. Použití: těsnění spár kolem dveří a oken, oprava trhlin ve zdivu a betonu.

310 ml balení 15 ks
barva / obj. č.
bílá 1247 hnědá 1248 šedá 1249



SOUDAL - TĚSNÍCÍ TMEL - AQUAFIX

transparentní těsnící hmota s velmi dobrou přilnavostí k většině materiálů, dokonce i pod vodou. Použití: vodotěsné tmelení prasklin a spár s pohybem do 10%, opravy netěsných okapů a spádových rour.

310 ml balení 15 ks
barva / obj. č.
transparentní 1284



AKVARISTICKÉ LEPIDLO

jednosložkový tmel na bázi silikonu určený k výrobě a opravám skleněných akvárií a terárií, k lepení a opravám skleněných konstrukcí a výkladních skříní.

barva / obj.č.
310 ml balení 15 ks
transparentní 1288

310 ml balení 15 ks
černá AQ 1289



LEPIDLO NA ZRCADLA

pro lepení zrcadel na ploché stěny (zdivo, sádkokarton, obklady, umakart)

balení 15 ks
kartuše 310 ml v kartonu 1290



TMEL NA PARKETY

tmelení spojů mezi dřevěnými parketami, spojovací tmel mezi prvky dřevěných podlah a stěnami, pružně-plastická hmota

kartuše 310 ml 15 ks v kartonu
barva / obj. č.
bříza 1297 dub 299 buk 1298
smrk 1300 třešeň 1296 teak 1295



EURO AKRYL

vysoce kvalitní plastickoelastická hmota ke tmelení spár, prasklin a spojů s omezeným pohybem

kartuše 310 ml balení 15 ks
barva / obj. č.
bílá 1255

4. PRODUKTY SOUDAL

b) TMELY A LEPIDLA



LEPIDLO NA PARKETY 68A

pevné protiskuzové lepení mozaikových, vlysových parket a dřevěných dlažeb nechoulostivých na vlhkost

balení		obj. č.
5 kg		1302



LEPIDLO NA PARKETY 69A

pevné částečné plastické lepení mozaikových parket a dřevěných dlažeb. Vhodné i pro lepení parket z tvrdých či exotických druhů dřev; pro podlahové vytápění

balení		obj. č.
5 kg		1304
13 kg		1305



LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

na bázi disperze syntetických materiálů. Nehořlavá pasta neobsahující rozpouštědlo, se silnou přilnavostí. K okamžitému použití pro lepení výrobků z polystyrénu na porézní podklad. Vhodné pro lepení tvrdého a pružného polystyrénu, materiálu ze syntetické pěny.

balení		obj. č.
kartuše 400 g	15 ks v kartonu	1321
plast. kbelíky 1 kg	4 ks v kartonu	1322
plast. kbelíky 3 kg	volně	1323
barva: bílá		



LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70 A

vzájemné lepení dílců parket plovoucích podlah ve spoji pero-drážka. Vhodné pro dřevěné i laminátové podlahy.

balení		obj. č.
12 ks 500 g		1326
jednotlivě 5 kg		1327



LEPIDLO NA DŘEVO 62 A - D2

na bázi disperze PVAC. Snadno aplikovatelné lepidlo k okamžitému použití, se silnou přilnavostí, kvalitní spoj, rychle tuhnoucí, po zaschnutí poloprůhledné. K lepení dřeva, papíru.

balení - plast. lahve s aplikačním nosem	obj. č.
12 ks 250 ml	1330
6 ks 750 ml	1331
balení - plastové kbelíky	obj. č.
volně 5 kg	1332
volně 25 kg	1333
barva: bílá	



SOUDAFLEX 40 FC

jednosložkový elastický spárovací tmel na polyuretanové bázi.

balení 12 ks	barva / obj. č.
310 ml	bílá 1415 šedá 1416
600 ml	bílá 1417 šedá 1418



RYCHLESCHNOUCÍ LEPIDLO NA DŘEVO 64 A - D2

na bázi disperze PVAC. Velmi rychle tuhnoucí lepidlo k okamžitému použití se snadnou aplikovatelností, se silnou přilnavostí, při zasychání zprůhlední. K lepení dřeva.

balení - plast. lahve s aplikačním nosem	obj. č.
12 ks 250 ml	1334
6 ks 750 ml	1335
balení - plastové kbelíky	obj. č.
volně 5 kg	1336
volně 25 kg	1337
barva: bílá	



VNITŘNÍ MALÍŘSKÁ BARVA

vodou ředitelná interiérová barva výjimečné bělosti. Vyzrálé omítky a betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, cementotřískové desky, sádrokarton a papírové povrchy.

balení		obj. č.
volně 7,5 kg		1358
15 kg		1359
40 kg		1360



VODOSTÁLÉ LEPIDLO NA DŘEVO 67 A - D3

na bázi disperze PVAC. Rychle tuhnoucí lepidlo k okamžitému použití se zvýšenou odolností proti vodě (B3), se silnou přilnavostí, se snadnou aplikovatelností, při zasychání zprůhlední. K lepení všech dřevěných spojů.

balení - plast. lahve s aplikačním nosem	obj. č.
12 ks 250 ml	1341
6 ks 750 ml	1342
balení - plastové kbelíky	obj. č.
volně 5 kg	1343
volně 25 kg	1344
barva: bílá	



VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA - SOUDAL

plošné vyrovnávání vnitřních povrchů stěn a stropů - všechny druhy omítek, vláknocementové, dřevocementové, sádro-karton.

balení		obj. č.
plastové kbelíky 1,5 kg		1353
4 kg		1354
7 kg		1355
15 kg		1356



POLYURETANOVÉ LEPIDLO 66 A - D4

odolné vůči vodě, pro lepení dřeva (i vlhkého), překližky atd. Má vyplňovací schopnost.

balení - plast. lahve s aplikačním nosem	obj. č.
12 ks 250 ml	1338
6 ks 750 ml	1339
balení - kanystr	obj. č.
volně 5 kg	1340

ŠTUKOVÁ OMÍTKA - SOUDAL

celoplošné nanášení a opravy tenkovrstvých omítek v interiéru i exteriéru. Vhodná na beton a jádrovou omítku.

balení		obj. č.
plast. kbelíky 8 kg		1362
plast. kbelíky 15 kg		1363
plast. kbelíky 30 kg		1364
barva: bílá		

PRACOVNÍ KOMBINÉZA XL

obj. č.
1361